

Wordpress-Anpassungen für technikkultur-erfurt.de

Mit der Umstellung auf [bytecluster0002](#) haben wir auf der Domain [technikkultur-erfurt.de](#) ein neues Wordpress aufgesetzt. Die alten Wordpress-Installationen werden als statischer Inhalt auf einer Archiv-URL abgelegt, damit sie auch ohne aktive Wordpress-Installation einsehbar sind. Die Serverkonfiguration ist in [wordpress](#) dokumentiert, nachfolgend werden nur die innerhalb von Wordpress erfolgten Anpassungen/Plugins etc. aufgeführt.

wp-config.php

Cache aktivieren

Die nachfolgende Zeile muss vor `require_once ABSPATH . 'wp-settings.php';` eingefügt werden.

```
define( 'WP_CACHE', true );
```

Template

Verwendet wird aktuell das Template „Modern“ mit folgenden CSS-Anpassungen...

```
#stc-unsubscribe-checkbox,#stc-all-categories,#stc_categories {width:1em;}
#stc-subscribe-btn,#stc-unsubscribe-btn {border: 2px solid #D8D8D8;color:#6A6C6E}
.posts .entry {padding:1em;}
.sidebar .widget {padding: 1em;}
.intro-title {
    font-size: 3rem;
    padding: 4% 0;
}
.sidebar .widget input, .footer-widgets .widget input, .sidebar .widget select, .footer-
widgets .widget select, .sidebar .widget textarea, .footer-widgets .widget textarea {
    -width: 100%;
}
.entry-content-container, .comments-area-inner, .site-info-inner, .footer-widgets {
    padding-bottom: 2rem;
}
.attachment .entry-media, .entry-content-container, .comments-area-inner, .site-info-inner,
.footer-widgets {
    padding-top: 2rem;
}
```

verwendete Plugins

Plugin	Zweck
Advanced Custom Fields	Erlaubt die Definition zusätzlicher Felder, auch abhängig von einzelnen Beiträgen. Wird für das Template „Modern“ empfohlen.
Antispam Bee	Anti-Spam-Plugin als Alternative zu Akismet
Cache Enabler	Cache verwalten und bei Bedarf löschen
Classic Editor	Implementierung des alten Editors ohne WYSIWYG.
Contact Form 7	Kontaktformular
Contextual Related Posts	zeigt ähnliche Beiträge unter einem Artikel an

Plugin	Zweck
Email Subscribers & Newsletters	versendet E-Mail-Benachrichtigungen bei neuen Beiträgen an Abonennten, hat Double-Opt-In. Derzeit in der Seitenleiste, kann aber auch als eigene Seite genutzt werden.
Enhanced Media Library	Zusätzliche Funktionen für die Media-Bibliothek (z. B. Alben)
Enhanced Text Widget	Wird für den Raumstatus in der Seitenleiste benötigt, da Wordpress standardmäßig keinen PHP-Code ausführt.
Responsive Lightbox & Gallery	Lightbox für Bilder, damit diese in einem Hover aufgehen
Simple Yearly Archive	Übersichtsseite aller veröffentlichten Beiträge
Subscribe To Comments Reloaded	Besucher erhalten auf Wunsch eine E-Mail-Benachrichtigung bei neuen Kommentaren zu einem Artikel, Double-Opt-In ist aktiviert
Two-Factor	2-Faktor-Authentifizierung für Login
WP Githuber MD	Umfangreicher MarkDown-Editor mit Syntax-Highlighting und HTML-Preview innerhalb des Editors
XML Sitemap & Google News	erzeugt XML-Sitemaps für bessere/schnellere Indexierung durch Suchmaschinen

Plugin-Konfiguration

Kontaktformular

Das Kontaktformular wird von „Contact Form 7“ bereitgestellt. Die Einstellungen sind überwiegend auf Standard belassen, als Empfänger-E-Mail ist der Vereinsvorstand angegeben.

Übersichtsseite aller Artikel

Das Archiv wird von „Simple Yearly Archive“ bereitgestellt. Die Einstellungen sind überwiegend auf Standard belassen, als Datumsformat ist „d.m.“ eingestellt.

Cache Enabler

- Zwischengespeicherte Seiten mit gzip vorkomprimieren. **aktiviert**

Alle anderen Einstellungen sind deaktiviert bzw. leer.

Subscribe to Comments Reloaded

- StCR Checkbox... **Ja**
- Sicher deinstallieren **Ja**
- Anfragen automatisch löschen **30** Tage
- Datumsformat **d M Y**
- StCR Position **Nein**
- Double Opt-In aktivieren **Ja**
- Autoren abonnieren **Nein**
- Aktiviere HTML E-Mails **Nein**
- Trackbacks senden **Nein**
- Verfolge alle Benachrichtigungen **Nein**
- Admin-Abonnement erlauben **Nein**
- BCC Admin bei Benachrichtigungen **Nein**
- „Font Awesome“ aktivieren **Nein**
- Nur für Blog-Beiträge aktivieren **Ja**
- Nur für angemeldete Benutzer aktivieren **Nein**
- Cookies aktivieren **Ja**
- Challenge-Frage aktivieren **Nein**
- Challenge-Frage *egal*
- Challenge-Frage *egal*
- Eindeutiger StCR Schlüssel *automatisch erzeugt*

XML-Sitemap

Die Sitemap wird vom Plugin „XML Sitemap & Google News“ erzeugt. In den Einstellungen unter „Post Types“ ist „Split by“ auf „keine“ eingestellt, Rest ist Standard.

In den Wordpress-Einstellungen für „Schreiben“ ist zu prüfen, dass die Ping-Services für Google und Bing/Yahoo aktiviert sind, damit beim Veröffentlichen von Beiträgen die geänderte Sitemap an die Suchmaschinen gemeldet wird für die Indexierung.

Raumstatus

Für die Darstellung des Raumstatus in der Seitenleiste wird das Plugin „Advanced Text Widget“ benötigt, da Wordpress standardmäßig keinen PHP-Code ausführt.

Der Code für den Status sieht wie folgt aus:

```
<?php

$ctx = stream_context_create(array(
    'http' => array(
        'timeout' => 1
    )
));
$obj = json_decode(file_get_contents('http://status.bytespeicher.org/status.json', false,
$ctx));

if (isset($obj->state->open) && $obj->state->open === true) {
    $f = $obj->state->icon->open;
    $text = "Der Bytespeicher ist offen!";
} else {
    $f = $obj->state->icon->closed;
    $text = "Der Bytespeicher ist geschlossen!";
}

$f = str_replace('http://status.bytespeicher.org/', 'https://bytespeicher.org/status/', $f);

echo "<p style='text-align:center;'><a target='_blank'
href='http://status.bytespeicher.org/'><img src='$f' title='$text' alt='Raumstatus des
Bytespeicher' style='width:100%;max-width:200px;' /></a>";
echo '<br />'. $text. "</p>";

$ctx = stream_context_create(array(
    'https' => array(
        'timeout' => 1
    )
));
$obj = json_decode(file_get_contents('https://status.makerspace-erfurt.de/status.json',
false, $ctx));

if (isset($obj->state->open) && $obj->state->open === true) {
    $f = $obj->icon->open;
    $text = "Der Makerspace ist offen!";
} else {
    $f = $obj->icon->closed;
    $text = "Der Makerspace ist geschlossen!";
}
```

```
$f = str_replace('https://status.makerspace-erfurt.de/',  
'https://status.makerspace-erfurt.de/', $f);  
  
echo "<p style='text-align:center;'><a target='_blank'  
href='https://status.makerspace-erfurt.de/'><img src='$f' title='$text' alt='Raumstatus'  
width='100px' style='width:100%;max-width:200px;' /></a><br />";  
echo $text."</p>";  
  
?>
```

Alternativ-Code ohne Textausgabe und mit kleineren Icons:

```
<?php  
  
$ctx = stream_context_create(array(  
    'http' => array(  
        'timeout' => 1  
    )  
));  
  
$obj = json_decode(file_get_contents('http://status.bytespeicher.org/status.json', false,  
$ctx));  
  
if (isset($obj->state->open) && $obj->state->open === true) {  
    $f = $obj->state->icon->open;  
    $text = "Der Bytespeicher ist offen!";  
} else {  
    $f = $obj->state->icon->closed;  
    $text = "Der Bytespeicher ist geschlossen!";  
}  
  
$f = str_replace('http://status.bytespeicher.org/', 'https://bytespeicher.org/status/', $f);  
  
echo "<a target='_blank' href='http://status.bytespeicher.org/'><img src='$f' title='$text'  
alt='Raumstatus des Bytespeicher' style='width:100%;max-width:100px;' /></a>";  
  
$ctx = stream_context_create(array(  
    'https' => array(  
        'timeout' => 1  
    )  
));  
  
$obj = json_decode(file_get_contents('https://status.makerspace-erfurt.de/status.json',  
false, $ctx));  
  
if (isset($obj->state->open) && $obj->state->open === true) {  
    $f = $obj->icon->open;  
    $text = "Der Makerspace ist offen!";  
} else {  
    $f = $obj->icon->closed;  
    $text = "Der Makerspace ist geschlossen!";  
}  
  
$f = str_replace('https://status.makerspace-erfurt.de/',  
'https://status.makerspace-erfurt.de/', $f);  
  
echo "<a target='_blank' href='https://status.makerspace-erfurt.de/'><img src='$f'  
title='$text' alt='Raumstatus' width='200px' style='width:100%;max-width:100px;' /></a>";
```

?>

Jetpack (nicht mehr installiert)

Wir verwenden nur die kostenlose Variante von Jetpack, daher sind nicht alle Funktionen nutzbar.

Sicherheit

- Überwachung von Ausfallzeiten **deaktiviert**
- Anti-Spam **aktiviert**
- Schutz vor Brute-Force **deaktiviert** (vernünftiges Passwort und 2FA reichen)
- WordPress.com-Anmeldung **deaktiviert**

Performance

- Performance und Geschwindigkeit (alles deaktiviert da für Betrieb nicht zwingend nötig)
 - Website-Beschleuniger **deaktiviert**
 - Ladezeiten von Bildern verkürzen **deaktiviert**
 - Ladezeiten von statischen Dateien verkürzen **deaktiviert**

Schreiben

- Mediathek
 - Präsentiere Bilder in einer Vollbild-Karussell-Galerie **deaktiviert**
- Erstellen
 - Aktiviere die Option zum Kopieren ganzer Beiträge... **deaktiviert**
 - Schreibe Beiträge oder Seiten in Markdown-Syntax. **deaktiviert**
 - Benutze die Markup-Sprache LaTeX **deaktiviert**
 - Verwende Shortcodes, um Medien von beliebigen Websites einzubetten **deaktiviert**
- Individuelle Inhaltstypen **alles deaktiviert**
- Theme-Erweiterungen
 - Unendlich Scrollen **Mehr Beiträge mit dem Standard-Theme-Verhalten laden**
 - CSS-Anpassungsbereich optimieren **deaktiviert**
- Widgets
 - Stelle zusätzliche Widgets wie Abonnementformulare und Twitter-Streams auf deiner Website zur Verfügung **deaktiviert**
 - Aktiviere Steuerelemente zur Sichtbarkeit von Widgets... **deaktiviert**
- Per E-Mail veröffentlichen **deaktiviert**
- WordPress.com-Werkzeugleiste **deaktiviert**

Teilen

- Publicize-Verbindungen **deaktiviert** (muss noch aktiviert und verknüpft werden)
- Teilen-Buttons **deaktiviert** (haben „richtige“ Betriebssysteme integriert)
- Gefällt mir-Buttons **deaktiviert**

Diskussion

- Kommentare **alles deaktiviert**
- Abonnements **alles deaktiviert**

Traffic

- Ähnliche Beiträge **alles deaktiviert**
- WP.me-Kurzlinks **deaktiviert**
- Sitemaps **deaktiviert**
- Website-Verifizierung **deaktiviert**

Module ohne eigene Konfigurationsseite

Mehrere Jetpack-Module können in der normalen Konfigurationsoberfläche nicht deaktiviert werden, sondern nur über die Modulübersicht zu finden. Der Direkt-Link lautet

https://technikkultur-erfurt.de/wp-admin/admin.php?page=jetpack_modules.

- Benachrichtigungen **deaktiviert**
- Kontaktformular **deaktiviert**
- Statistiken **deaktiviert**
- erweiterte Verbreitung **deaktiviert**
- JSON-API **deaktiviert**

Dauerhafter Link zu diesem Dokument:

https://wiki.technikkultur-erfurt.de/dienste:wp_tkev?rev=1609601725

Dokument zuletzt bearbeitet am: **02.01.2021 16:35**

Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/>

